

FICHE TECHNIQUE 2023.

PETIT KIT

TRIBUTE CELINE DION

CONTACT:

Régisseur: Gwladys FRAIOLI +336 67 23 37 74 gwladys_fraioli@hotmail.com
Sonorisateur : Gregg DRUHEN +336 09 90 44 13 gregg.vip@gmail.com

MERCI DE CONTACTER LA TECHNIQUE POUR VERIFIER LA MISE A JOUR DE LA FICHE TECHNIQUE ET LE MATERIEL EMMENE AVEC NOUS AVANT LE SHOW.

INSTALLATION:

Le show étant sauvegardé sur clé USB, merci de prévoir votre back up de console.
Le système doit être prêt à fonctionner et le plateau câblé avant l'arrivée de l'équipe.
Nous utilisons une heure pour les tests et une heure de balance, merci.

DIMENSIONS DE LA SCENE:

Ouverture : 12 m souhaité
Profondeur : 8 m souhaité
Hauteur du sol : comprise entre 0,80 et 1,20 m (Idéal 1m)

CONSOLES ACCEPTEES:

YAMAHA CL5 - QL5
MIDAS M32
Allen D LIVE - SQ6 - Avantis
Soundcraft Impact - Vi series

FOH:

Le système de face devra être adapté à la salle et produire un son homogène, clair et sans distorsion en tout point du site.
Sont préférés les systèmes L-Acoustic, Adamson, D&B et Meyer.
La régie doit impérativement être placée au centre à une distance minimum de 20m, hors régie fermée ou mezzanine. Les retours seront fait depuis la FOH, merci de prévoir un iPad.

MONITORS:

7 retours identiques type X12

1 ear HF pour le chant LEAD


- 1-2 DRUMS (ear fil) pocket fourni
- 3 BASS (ear HF) fourni
- 4 GUITARE 1 (wedge)
- 5 GUITARE 2 (wedge)
- 6 SAX (wedge)
- 7-8 KEY (EAR FILAIRE) pocket fourni
- 9 CHOEURS (wedge X2)
- 10 LEAD (wedge X2)
- 11-12 LEAD (ear HF) à fournir

MICROS:

2 Liaisons HF type SHURE ULXD capsule beta 58 - ksm9

CF patch pour le listing micros / DI / pieds

PLAN DE SCENE:



PATCH:

<i>Track</i>	<i>Inst</i>	<i>Micros</i>	<i>Pieds</i>
1	KICK IN	Beta 91	
2	KICK OUT	Beta 52 - subkick	Petit
3	SNARE TOP	Sm57 - i5	Petit
4	SNARE BOTTOM	Sm57	Petit
5	HH	Sm81	Grand
6	Tom 1	604 - 904	
7	Tom 2	604 - 904	
8	Tom 3	604 - 904	
9	OH L	Sm81 - km184	Grand
10	OH R	Sm81 - km184	Grand
11	BASS	DI	
12	GUITARE 1	Sm57 - 609 - 906	Petit
13	GUITARE 2	Sm57 - 609 - 906	Petit
14	GUITARE ACC	DI	
15	KEY L	DI	
16	KEY R	DI	
17	SAX	Micro fourni	
18	CHOEUR 1	Beta 58	Grand
19	CHOEUR 2	Beta 58	Grand
20	CHOEUR 3	Beta 58	Grand
21	LEAD	HF	Grand droit
22	GUEST - SPARE	HF	Grand droit

LIGHT:

Nous venons sans ingé Light, nous laissons le prestataire adapter le kit suivant le lieu et fournir l'ingé Light avec la console de son choix.

CETTE FICHE TECHNIQUE FAIT PARTIE INTEGRANTE DU CONTRAT, ET A CE TITRE, PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE RUPTURE DE CE MEME CONTRAT SI ELLE N'EST PAS RESPECTEE.